


VEX GLASS

PUNEM STICLA ÎN MIȘCARE!



VEX GLASS -TG8/TG10



VEX TG8/TG10

Sistemele VEX-TG8/TG10 de închidere cu sticlă glisantă protejează balconul dumneavoastră de ploaie, zăpadă, vânt, praf și păsări, fără a reduce vizibilitatea și cantitatea de lumină primită.

Sticla noastră retractabilă este sigură, securizată, ceea ce înseamnă siguranță sporită în cazul unor accidente neplăcute.

Specificații tehnice:

Tip: Închidere balcon/terasă cu geamuri glisante

Material: Aluminiiu



Geam: Sticlă securizată clară, gri, fumuriu bronz

Grosime sticlă: 8/10mm

Înălțime maximă: 2200 mm

Lățime maximă: 700 mm

Culori: Standard - Argintiu, Gri-Antracit | Nonstandard - orice culoare din paletarul RAL




Grosime panou 8 / 10 mm



Mecanism de rulare



Sistem de drenaj inferior
Opțional



Profil fixare perete



Perie izolatoare
Opțional

VEX GLASS

-OPTIMA



VEX OPTIMA

Sistemul Optima reprezintă un sistem glisant simplificat, cu distribuirea greutatei pe ambele șine de rulare.

Glisarea panourilor se realizează cu ajutorul roțițelor din plastic, repartizate câte 4 per panou.

Panourile se retrag în totalitate pe lateral, cu rulare spre stânga sau dreapta unde sunt stopate de blocaj.

Drenajul hidraulic este exterior, fiind fixat pe șina inferioară.

Specificații tehnice:

Tip: Închidere balcon/terasă cu geamuri glisante

Material: Aluminiiu



Geam: Sticlă securizată clară, gri, fumuriu bronz

Grosime sticlă: 8

Înălțime maximă: 2200 mm

Lățime maximă: 700 mm

Culori: Standard - Argintiu, Gri-Antracit | Nonstandard - orice culoare din paletarul RAL



VEX GLASS -FORTE



VEX FORTE

Sistemul VEX FORTE oferă cea mai bună izolare și rezistență din închiderile de sticlă pentru balcon față de ploaie, vânt, praf și zăpadă, fără a pierde din vizibilitate și lumina naturală.

Panourile se retrag în totalitate pe lateral, cu rulare spre stânga sau dreapta, unde sunt stopate de sistemul ABL (Auto Brake Lock). Acesta are funcția de stocare a panourilor cu posibilitatea acționării doar la solicitare.

Drenajul este ascuns, fiind integrat în șina inferioară. Acest profil permite sistemului să elibereze umiditatea formată în urma condensării.

Specificații tehnice:

Tip: Închidere balcon/terasă cu geamuri glisante

Material: AluminIU



Geam: Sticlă securizată clară, fumurie, gri

Grosime sticlă: 8/10mm

Înălțime maximă: 2700 mm

Lățime maximă: 800 mm

Culori: Standard - Argintiu, Gri-Antracit | Nonstandard - orice culoare din paletarul RAL



Grosime panou 10 mm



Glisare silențioasă



Blocaj "Safety Baby Lock"



Blocaj automat
(zona parcare)



Sistem de drenaj ascuns





Accesorii din inox




Profil reglare înălțime
Opțional



Sistem prindere




FLAT



În zona de trecere , profilul rampei asigură o izolare și permite trecere ușoară.

h prag= 23,3mm


SLIM



Oferă o vedere panoramică maximală pentru sistemele de balustradă

h prag= 23,3mm

ZERO



Oferă o trecere liberă datorită profilului încorporat în pardoseală.

h prag=7,3mm

VEX GLASS - FORTE TWIN



VEX FORTE TWIN

Sistemul de geamuri culisante cu izolație termică VEX FORTE TWIN este diferit atât prin funcționalitatea, cât și prin utilitatea sa. Garnitura magnetică, peria și garnitura EPDM sunt folosite împreună, contribuind astfel la creșterea nivelului de izolare.

Tehnic, sistemul VEX FORTE TWIN asigură o izolare de 5 ori mai mare în comparație cu balcoanele din sticlă obișnuite. Balconul dumneavoastră va menține temperatura aerului rece pe timpul verii, iar iarna nu va permite pierderi mari de căldură în exterior.

Specificații tehnice:

Tip: Închidere balcon/terasă cu geamuri glisante

Material: Aluminiu


Geam: Sticlă termopan termoizolantă

Grosime sticlă: 4*20*4(28mm)

Înălțime maximă: 2700 mm

Lățime maximă: 800 mm


Culori: Standard - Argintiu, Gri-Antracit | Nonstandard - orice culoare din paletarul RAL



Varianțe prag



Grosime 4*20*4



Izolație termică




Spanioleța



Blocaj "Safety Baby Lock"



Accesorii din inox



Blocaj automat

VEX GLASS -SMART



VEX SMART

VEX SMART - sistemul de culisare cu izolație termică ridică standardele sistemelor de izolare pentru balcon. Sistemele glisante pot fi utilizate atât cu geam termoizolant, cât și cu un singur geam.

Problema izolației insuficiente este rezolvată de sistemul de alunecare VEX SMART, care oferă vedere panoramică și eleganță fără utilizarea profilurilor de colț fixe.

Sistemul are o vedere panoramică datorită panourilor sale speciale cu lățimea de până la 1,5 m. Aceste panouri pot fi închise/deschise confortabil cu ajutorul unor unități avansate de cărucioare și a sistemului său special de blocare.

Specificații tehnice:

Tip: Închidere balcon/terasă cu geamuri glisante

Material: Aluminiu eloxat, antracit

Geam: Sticlă termoizolantă sau securizată

Grosime sticlă: 8, 10, 20 mm


Înălțime maximă: 2500 mm (8mm), 3000 mm(10mm), 2800mm(20mm)

Lățime maximă: 1500 mm

Culori: Standard - Argintiu, Gri-Antracit | Nonstandard - orice culoare din paletarul RAL



Miscare de neoprit
Rulment patentat, cu o capacitate de rezistență 150 kg



Grosime variată (sticlă)

Grosimea sticlei se selectează în funcție de nivelul de izolație dorit sau de locul în care se va aplica sistemul.



Izolație tridimensională



4 anodizări


Single Direction



Double Direction



Intersection Connection




C: Closed
O: Opened

Prag 42x123



Prag 15x123



Soluții flexibile



Sistem special de drenaj



Prag ajustabil

Numărul de canale poate fi ajustat.




Glisare silențioasă



Vedere panoramică

VEX-SLIM



VEX SLIM

În platforma VEX SLIM puteți crea 8 sisteme diferite folosind doar aceleași profiluri: cu/fără versiuni de prag, combinate cu sticlă de 8 sau 10 mm fără cadru sau cu cadru de aluminiu.

- Sunt oferite 5 sisteme diferite de blocare pentru soluții de siguranță!
- Toleranța pentru erori! Orice erori de măsurarea a sticlei pot fi eliminate cu ușurință până la 10mm (20mm în total) datorită profilelor verticale special concepute care se deplasează telescopic unul în celălalt.
- VEX SLIM vă oferă posibilitatea de a avea 2, 3, 4 sau 5 panouri de sticlă
- Posibilitate șină cu 2 sau 3 căi de rulare.

Specificații tehnice:

Tip: Închidere balcon/terasă/ compartimentări/bucătării


Material: Aluminiu

Geam: Sticlă securizată clară, fumurie , gri

Grosime sticlă: 8 sau 10 mm


Numar maxim panouri: 10

Culori: Standard - Argintiu, Gri-Antracit | Nonstandard - orice culoare din paletarul RAL



Înălțimi prag
opționale VEX SN
sistem ar putea fi
utilizat pe un prag
standard sau
ridicat.

VEX -UP



VEX UP

VEX UP 8/10/TWIN este un sistem care permite mutarea pe verticală în sus și în jos a panourilor din sticlă doar cu o telecomandă, un smartphone sau o tabletă. Cu ajutorul acestui sistem, utilizatorul poate ajusta înălțimea panourilor de sticlă de la distanță pentru a lăsa cantitatea dorită de aer să pătrundă în încăpere.

VEX UP 8/10/TWIN va transforma încăperile în zone mai spațioase, mai largi, mai luminoase și mai plăcute.

Recomandat pentru terase și spații comerciale.



Profilul balustradei nu este doar pentru un aspect estetic, dar și pentru siguranță. Previne blocajul degetelor atunci când sistemul este închis. Când sistemul este pornit, limita inferioară a motorului este setată astfel încât să existe spațiu de 1-2 cm între geamul în mișcare și geamul fix.



Atunci când sistemul este pornit, sistemele mobile sunt păstrate la 10 cm deasupra sticlei fixe. Dacă apare o problemă în sistem și o secțiune cu sticlă aflată în mișcare scapa de sub control, sticla în mișcare nu intră în contact cu solul. În acest fel, se iau măsuri de securitate pentru ferestrele mobile care se pot deplasa numai în șină și sunt împiedicate să lovească solul.



Atunci când înălțimea totală a sistemelor diferă, opțiunea de reglare a înălțimii fixe a sticlei permite o estetică mai bună. Acest lucru se datorează faptului că aceeași înălțime fixă de sticlă va permite sistemelor să staționeze la același nivel atunci când sunt deschise.



Dacă înălțimea cerută a sistemului este mai mare de 3,75 metri, profilele de sprijin special concepute sunt utilizate pentru a reduce oscilarea sticlei și pentru a crește rezistența acestora. Aceste profile pot fi utilizate în sisteme care constau din o sticlă fixă și una în mișcare.

VEX GLASS -MOTION



VEX MOTION

Ușile noastre glisante din sticlă reprezintă un mod fantastic de a da casei o notă contemporană și poate transforma aspectul spațiului dumneavoastră de locuit, făcându-l să pară mai mare și mai luminos.

Ușile glisante din sticlă economisesc spațiu și sunt moderne, fiind o alternativă grozavă la ușile batante tradiționale.

Cu această ușă glisantă frumoasă din sticlă, puteți să economisiți spațiu și să împărțiți diferite încăperi din locuința sau din biroul dumneavoastră.

Ușa glisantă poate fi deschisă și închisă în liniște. Simplitatea și greutatea redusă a ușii glisante din sticlă promovează transparența și permite pătrunderea unei mari cantități de lumină.

Sistemul de suspensie cu șină la partea de sus garantează o funcționare sigură a ușii glisante din sticlă. Opritoarele speciale reglabile asigură o limitare laterală sigură a traseului de alunecare.


MODALITĂȚI DE MONTAJ:



PERETE



TAVAN



STICLĂ



VEX GLASS -PROTECT





ACCESORII COMPATIBILE CU TOC L/Z:



KOR-012M



KOR-012R





KOR-012W



KOR-012B




KOR-S204



Toc zid L

- Finisaj: anod+ orice culoare din paletarul RAL
- Dimensiuni: 46 x 26,5 mm



Toc zid Z


- Finisaj: anod/satinat + orice culoare din paletarul RAL
- Dimensiuni: 47 x 38 mm







Toc fixare sticlă

- Finisaj: anod/satinat/negru + orice culoare RAL
- Grosime sticlă: 8-10mm
- Dimensiuni: 46,4 x 41.5 mm



Toc fixare sticlă

- Finisaj: anod/satinat/negru + orice culoare RAL
- Grosime sticlă: 8-10mm
- Dimensiuni: 46,4 x 41.5 mm




VEX FULL PROTECT



ACCESORII COMPATIBILE CU TOC TELESOP:




ACCESORII COMPATIBILE CU TOC TELESOP ÎN SET CU PROFIL CANT UȘĂ:



Toc reglabil 110-140mm (kit)

- Finisaj: anod + orice culoare RAL
- Grosime perete: 110-140 mm

Modelul dat este o soluție flexibilă, ce permite adaptarea profilului la o lățime variabilă a peretelui, începând cu 110mm și o lățime max. 140mm.



VEX GLASS -DESIGN



Creați o tranziție grațioasă dintr-un spațiu în altul, cu această ușă de interior!

- Material rezistent: Cu o structură inteligentă, sticla securizată este mai rezistentă și mai durabilă decât orice altă sticlă. Sticla securizată este cunoscută pentru rezistența la forțe precum impacturi mari, zgârieturi, lovituri etc.
- Cadru stabil: Cadrul din aluminiu asigură robustețe și stabilitate.
- Panouri mari de sticlă: Panourile mari din sticlă securizată permit fluxul luminii, făcând din aceasta o alegere ideală pentru a crea un spațiu de locuit ușor și aerisit.
- Design modern: Adăugați un stil modern interiorului existent! Designul modern prezintă linii curate, aspect minimalist și lumină naturală ca parte a stilului de design interior.


Specificații tehnice:

Material: Aluminiu eloxat și sticlă securizată

Grosime sticlă: 8 sau 10 mm

Înălțime maximă: 3500mm

Culoare : Argintiu, Gri-Antracit, Negru sau altă culoare din paletarul RAL



VEX GLASS -FLAT Sistem



VEX FLAT SISTEM

O pardoseală de sticlă permite trecerea luminii reducând nevoia de iluminare artificială și oferind o sursă naturală de lumină naturală. Introducerea luminii prin miezul unei clădiri poate transforma ceea ce altfel ar putea fi un interior claustrofob plictisitor. Odată cu arcul schimbător al soarelui, efectele luminii pot adăuga o dimensiune binevenită interiorului.

Specificații tehnice:

Structura confecție: Metalica/Lemn/Materiale Compozite

Sticlă: Securizată și Laminată

Opțional: Printare/Sablare sau sticlă colorată în masă



VEX GLASS -DECOR



VEX DECOR

Sticla colorată este întotdeauna o soluție proaspătă și originală pentru crearea unui interior la modă. Mobila cu fațade cu sticlă colorată va dobândi un aspect splendid. Jocul de reflexii de lumină va crea o atmosferă uimitoare acasă, accentuând strălucirea și rafinamentul.

Sticla DECOR este potrivită pentru spațiile publice cum ar fi recepții, restaurante sau magazine și în spațiile rezidențiale: băi, pereții bucătăriei, etc.

Avantajele utilizării sticlei decorative:

- produce un plus de culoare și lumină pereților și a pieselor de mobilier, dând un aspect inovativ și creativ și conferind un design modern.
- este ușor de curățat și întreținut. Aceste obiecte pot duce la economisirea spațiului, luminează interiorul aducându-i mediului ambiant reflexii și strălucire.



Printul ceramic pe sticlă are o multitudine de utilizări, putând fi folosit atât pe sticlă monolit, cât și în construcțiile cu sticlă laminată și prinderi punctuale.

Fiind o sticlă securizată, rezistența UV și la umezeală, sticlă printată poate fi utilizată la:

- Fațade exterioare
- Uși și pereți din sticlă
- Panouri și cabine de duș
- Placări cu sticlă
- Balustrade
- Blaturi de bucătărie sau mobilier, etc..

Avantajele printului ceramic sunt evidente. Pot fi reproduse orice tip de imagini cu rezoluție ridicată, și la dimensiuni mari. Imaginea se împarte pe mai multe panouri de sticlă de diverse dimensiuni sau forme, acoperind astfel orice dimensiune sau spațiu.



VEX REFLEX

Alege o oglindă decorativă, de perete sau de baie, pentru hol sau pentru dormitor care îți va face casa să pară mai spațioasă și mai luminoasă și care va fi în același timp funcțională și elegantă.

Adaugă un detaliu de decor simplu, dar care îți va face deosebită casa sau biroul tău.

Funcție de montare pe perete: Poate fi montată pe perete pentru a adăuga spațiu suplimentar de depozitare. Astfel, poți maximiza spațiul de podea și poți păstra zona curată.

Instalare simplă: Datorită designului său, plasarea acestei oglinzi de perete în locul dorit este ușoară și rapidă.

Design atemporal: Această oglindă de interior elaborată complex, cu liniile sale elegante și marginile netede, adaugă o notă convențională și clasică decorului casei dumneavoastră. Rama poate fi vopsită în orice culoare, după preferințele clientului.



VEX GLASS -SHOWER



VEX SHOWER

Cabinele de duș reprezintă o metodă practică și eficientă de amenajare a spațiului sanitar, mai ales în cazul în care nu aveți spațiu suficient pentru a amplasa o cadă.

Într-o varietate de forme și modele, cabinele de duș reprezintă elemente funcționale, oferind și un design aparte încăperii în care sunt poziționate.

Optând pentru o cabină de duș vă bucurați nu doar de mai mult spațiu în baia dumneavoastră, ci și de un consum redus de apă. Cabinele de duș se regăsesc sub mai multe forme, integrându-se cu ușurință în spațiul pe care îl aveți la dispoziție.

Înainte de a achiziționa una, se recomandă să măsurați spațiul disponibil, astfel asigurându-vă că faceți alegerea corectă.



VEX GLASS -SKY





VEX SKY

VEX SKY este o soluție de acoperișuri din sticlă pentru spațiile în aer liber care ajută la crearea de zone iluminate natural, spațioase și estetice vizual. Această soluție de ultimă generație, ușor personalizabilă vă va oferi grădina de iarnă a visurilor voastre.

VEX SKY poate fi combinată cu alte produse cum ar fi VEX SMART , SLIM, FORTE, FORTE TWIN, etc., pentru a îmbunătăți experiența terasei.

Designul estetic și geometria atent construită a VEX SKY vor revoluționa arhitectura proprietății dumneavoastră, prezentând o perspectivă cu adevărat modernă, cu o esență îndrăznească de armonie și incântare.



Lățimea unui modul

Standart: 72 cm
Maxim: 80 cm

Numărul de module

Exemplu:
 $X: 600 / 72 = 8$ module
Y: 4 x 4 Sticlă securizată: Max. 400 cm



VEX GLASS -LINE



VEX LINE




Profil

- Lungime: 500 cm
- Material: aluminiu
- Finisaj: anod
- Grosime sticlă: 5+5, 6+6, 8+8, 10+10 mm



Profil

- Lungime: 500 cm
- Material: aluminiu
- Finisaj: anod
- Grosime sticlă: 5+5, 6+6, 8+8, 10+10 mm



Mana curenta



- Grosime sticlă: 12-16 mm
- Finisaj: anod / bronz

natural bronz



- Grosime sticlă: 10-12 - 16 mm
- Dimensiune: 60x25 mm
- Finisaj: anod / bronz

natural bronz



- Grosime sticlă: 12 / 16 / 20 mm
- Finisaj: anod / bronz

natural bronz



- Grosime sticlă: 20 mm
- Diametru: 50 mm
- Finisaj: anod / bronz

natural bronz


Tipuri de prindere

Profil prindere sticlă

- Grosime sticlă: 10 mm
- Lungime bară: 6 ml
- Finisaj: natural / bronz
- Aspect: mat / lucios



natural bronz



- Material: aluminiu
- Finisaj: gri antracit
- Grosime sticlă: 10,7mm - 13,5mm
- Lungime profil: 1100mm

gri antracit



- Grosime sticlă: 8-10 mm
- Lungime bară: 6 ml
- Finisaj: anod / bronz

natural bronz



PUNEM STICLA ÎN MIȘCARE!

PARTENER

În cadrul politicii de îmbunătățire continuă a produselor și serviciilor sale, VEX GLASS își rezervă dreptul ca în orice moment să aducă modificări la informațiile și reprezentările din prezentul document, acestea neavând valoare contractuală.