



SISTEM DE VITRAJ PLIANT – **VEX FORTE** FLAT/SLIM/ZERO

Next Generation Balcony Glazing System Forte, face din balconul tău o cameră utilă pentru casa ta.

Sistemul a fost dezvoltat pentru a fi **utilizat cu ușurință ani de zile fără a solicita niciun serviciu tehnic**. În **mall-uri, restaurante, cafenele și birouri**, oriunde aveți nevoie de o **soluție flexibilă** pentru a vă păstra spațiul liber atunci când este deschis, precum și sigur și vizibil atunci când este închis.

Soluție flexibilă pentru toate domeniile!

Cu Vex Forte, bucurați-vă de **priveliștea nelimitată** și deschideți-vă către **viața în aer liber**.





TEHNOLOGIA Forte _

- Sistem de alunecare și rotire din sticlă
- Nu este necesară stația de parcare pentru panouri
- Folosirea sticlei cu grosimea de 8 mm, 10 mm sau 28 mm
- Max. dimensiuni panouri: 800 x 2700 mm
- Sunt disponibile diferite opțiuni de deschidere
- În mare parte prefabricat, prin urmare timpi scurți de instalare
- Fără cadre verticale, salvează-ți panorama
- Suprafețele exterioare din sticlă sunt ușor de curățat din interior
- Aceste produse sunt testate și certificate de institute de testare independente
- Încuietore integrată (sus și jos) în 2 puncte pentru siguranța copiilor/rezistența la efracție

Forte Flat


- Înălțimea pragului este de 23,3 mm.
- În zona de trecere, profilul rampei asigură izolarea și permite trecerea ușoară.

Forte Slim

- Înălțimea pragului este de 23,3 mm.
- Pe sistemele de balustrade, oferă o vedere panoramică maximă cu mai puține profile din aluminiu.

Forte Zero

- Înălțimea pragului este de 7,3 mm.
- Oferă trecere liberă prin utilizarea profilului de șină încorporat.



CUM FUNCTIONEAZĂ?

Sistemul Vex Forte (tiara) este un *sistem de pliere glisantă*. Panourile alunecă pe șine cu ajutorul rozelor de sus și de jos. Toate panourile pot fi pliate și stocate în partea dreaptă sau stângă. În poziție deschisă, panourile sunt poziționate perpendicular pe profilul șinei.

Diferență




Drenarea apei ascunse

Pe partea de sus a profilului șinei, există un canal de condens pentru scurgerea apei care permite scurgerea eficientă a picăturilor de ploaie. Picăturile de ploaie nu au voie să intre cu ajutorul canalelor de ghidare.



Mișcare de neoprit


În Forte, rolele special concepute și acoperite sunt folosite 4 deasupra pentru fiecare panou. Acest lucru face sistemul de neoprit. Toate panourile sunt deschise și închise confortabil cu frecare și zgomot minim.



Nu căderea și căderea panourilor

Inginerii au dezvoltat un nou mecanism de blocare. Sistemul se numește „ABL – Auto Brake Lock” și se blochează automat când panourile se pliază. Acesta asigură ca panourile să nu cadă sau să cadă.

Opțiuni



Siguranță suplimentară - Sistem de pini

Sticla nu este montată doar în panouri cu substanțe chimice, dar și cu știfturi pot fi montate în sticlă. Acest lucru permite o utilizare mai sigură pentru utilizatorii finali.



Blocare estetică a butonului

Albert Genau a proiectat un mecanism opțional de blocare a butonului. Mecanismul de blocare a butonului oferă un aspect elegant, un design minimal și o utilizare ușoară.



Profil vertical - Mai multă izolare

Oferind mai multă izolare și menținând locurile departe de praf, zgomot și apă, profilele verticale (cadru) din aluminiu Vex Forte, nu vă împiedică vederea prin designul lor mai subțire.

Confort




Curatare usoara 100%.

Toate panourile pot fi pliate și deschise în interior, astfel încât este foarte ușor de curățat interiorul și exteriorul panourilor.



Siguranta pentru copilul tau

Ca standard, pe fiecare panou cu balamale, există încuietori pentru copii. În timp ce sistemul este blocat, înseamnă că, copilul dumneavoastră este protejat.



Prag scăzut

Pragul special proiectat în cadrul sistemelor permite o suprafață continuă a podelei din interior spre exterior.

Tehnologie



Profil de reglare a înălțimii

Compatibil cu toate sistemele Forte, acest profil permite o soluție ușoară, rapidă și mai precisă pentru instalațiile de sistem care necesită nivelare.



Lamele de conjuncție unghiulară

Cu lamelele proiectate inteligent, este asigurată o conjuncție perfectă în zonele de aplicare la 90 grade

Potrivit pentru toate zonele

Este potrivit pentru toate tipurile de balcoane și locuri HO-RE-CA. De asemenea, este compatibil cu sistemele de gradina de iarna si copertine (pergole).



Brevet european

Brevetul care a fost acordat de Oficiul European de Brevete este valabil în 38 de țări europene, printre care Germania, Franța și Italia.



Certificat Pfb

Sistemele de geamuri Tiara Balcony au fost testate conform normelor stabilite de Uniunea Europeană și au fost clasate la clase superioare.



Anti-coroziune

Feroneria a fost fabricată cu metale 100% inoxidabile și sub garanție de 10 ani.